



Cofinanțat de
Uniunea Europeană




PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

Aprobat,
Conf.univ. dr. ing. Florin Drăgan
Rector UPT



CAIET DE SARCINI

FURNIZARE Draperii
COD CPV
39515200-7 - Draperii

TITLUL PROIECTULUI:
UPGRADE - UPT – Modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale pentru îmbunătățirea accesului la educație în cadrul UPT, Facultatea de
Construcții și Facultatea de Arhitectură și Urbanism COD SMIS:318451

NUMĂRUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE
201/12.12.2024

TITLUL PROGRAMULUI DE FINANȚARE
Program: Programul regional Vest 2021-2027
Prioritate: P6.O regiune educată și atractivă
Intervenția regională 6.1.D – Universități

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice și funcționale. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Universitatea Politehnica Timișoara îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. Oferta care nu respectă cerințele minime obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sau un anumit procedeu, ori care se referă (la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor ce urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor echipamente. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea «sau echivalent». Echivalența trebuie probată 100% de către ofertant în propunerea tehnică.

Legislația în vigoare la nivel național în domeniul securității și sănătății în muncă, poate fi consultată la Inspekția Muncii sau e pe site-ul: <https://www.inspectiamuncii.ro/-/legislatie-s-1>.

Reglementările în vigoare la nivel național referitor la condițiile de mediu pot fi obținute pentru consultare de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul <https://www.anpm.ro/web/quest/legislatie>.

Reglementările aplicabile la nivel național, care se referă la prevenirea și stingerea incendiilor pot fi obținute de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sau de pe site-ul: <https://igsu.ro/InformatiiGenerale/Legislatie>.

2. Contextul realizării achiziției de echipamente

În cadrul strategiei proiectului UPGRADE UPT – Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru îmbunătățirea accesului la educație în cadrul UPT, Facultatea de Construcții și Facultatea de Arhitectură și Urbanism se urmărește achiziționarea pieselor de mobilier descrise, instalarea acestora fiind necesare pentru dotarea următoarelor sali: amfiteatrul Victor Vlad, amfiteatrul Nicolae Maior, amfiteatrul Pompiliu Nicolau, amfiteatrul CA2, amfiteatrul CA3, sala 401A, 401B, 401C, 401D, 501A, 501B, 501C, 501D, S019, S020, 502, 402, amfiteatrul CA4, amfiteatrul CA5.

Achiziția draperiilor este motivată de necesitatea asigurării unui sistem eficient de obturare și control al luminii naturale în spațiile destinate activităților didactice. Acestea vor contribui la reducerea disconfortului vizual și a reflexiilor pe ecrane, la limitarea supraîncălzirii produse de radiația solară, precum și la asigurarea intimității și a condițiilor optime pentru desfășurarea activităților care necesită diminuarea luminii ambientale. Soluția propusă va permite adaptarea rapidă a nivelului de iluminare în funcție de tipul activității desfășurate.

2.1. Informații despre Autoritatea contractantă

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (UPT), universitate de cercetare avansată și educație, conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5262 din 5 septembrie 2011, este astăzi una dintre școlile românești cu tradiție, recunoscută în plan național și internațional, atât prin activitatea generațiilor de cadre didactice, cât și prin activitatea de excepție a unor academicieni prestigioși.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (UPT) - cu sediul în România, Municipiul Timișoara, Piața Victoriei, nr. 2, jud. Timiș, telefon: +40256403030, +04256403047, fax: +40256403150, e-mail: claudia.micea@upt.ro, cod fiscal: 4269282, este o instituție de învățământ superior de prestigiu din România, cu o tradiție de 100 de ani.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (UPT), în calitate de Beneficiar al finanțării prin contractul de finanțare: 201/12.12.2024, titlu proiect: UPGRADE - UPT – Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru îmbunătățirea accesului la educație în cadrul UPT, Facultatea de Construcții și Facultatea de Arhitectură și Urbanism; Cod SMIS: 318451 prin programul: Programul regional Vest 2021-2027, prioritate: P6.O regiune educată și atractivă, obiectiv specific: RSO4.2 - FEDR - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, apel de proiecte: PRV/47/PRV_P6/OP4/RSO4.2/PRV_A32, operațiune: IR6.1.D Investiții în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, gimnazial, profesional și superior - Universități.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea echipamentelor

Achiziția draperiilor face parte dintr-un demers mai amplu de modernizare a infrastructurii educaționale, prin amenajarea unor săli dedicate activităților studențești, dotate cu echipamente IT și mobilier specific. Într-un context educațional din ce în ce mai digitalizat, este esențial ca spațiile să permită controlul eficient al luminii naturale, în funcție de activitățile desfășurate.

Dotarea sălilor cu draperii, ca sistem de obturare, urmărește reducerea reflexiilor și a disconfortului vizual produs de lumina solară, crearea condițiilor adecvate pentru utilizarea calculatoarelor și a echipamentelor de proiecție, precum și limitarea supraîncălzirii spațiilor. Soluția va contribui la realizarea unui mediu de învățare confortabil și adaptabil, permițând reglarea nivelului de lumină pentru activități individuale, colaborative, practice, de laborator sau de proiect.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Achiziția draperiilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini răspund următoarelor obiective generale ale proiectului:

O1. Modernizarea spațiilor de predare din cadrul Facultății de Construcții și ale Facultății de Arhitectură și Urbanism, prin realizarea unor sisteme eficiente de obturare și control al luminii naturale, în vederea asigurării unui mediu educațional confortabil, funcțional și adaptabil.

O2. Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților didactice și de cercetare prin reducerea disconfortului vizual și a reflexiilor pe ecrane și suprafețe de proiecție, precum și prin posibilitatea reglării nivelului de iluminare în funcție de specificul activităților desfășurate.

În cadrul UPT, draperiile achiziționate, utilizate ca sistem de obturare, vor contribui la:

- Asigurarea unui control eficient al luminii naturale și adaptarea nivelului de iluminare la activitățile desfășurate;
- Reducerea reflexiilor pe monitoare și suprafețe de proiecție, precum și a disconfortului vizual;
- Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților didactice, practice, de laborator și de cercetare;
- Crearea unui mediu de învățare confortabil și funcțional, favorabil concentrării și utilizării echipamentelor IT;
- Limitarea supraîncălzirii spațiilor cauzate de radiația solară și îmbunătățirea confortului interior;

- Asigurarea intimității și flexibilității necesare utilizării spațiilor în diferite scenarii educaționale.

3. Produsele solicitate

Produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:

Nr. crt.	Produs	u.m.	Cantitate	Cod CPV
1	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală– FCT amfiteatrul Victor Vlad	Buc.	21	39515200-7 - Draperii
2	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul Nicolae Maior	Buc.	21	39515200-7 - Draperii
3	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul Pompiliu Nicolau	Buc.	8	39515200-7 - Draperii
4	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul CA2	Buc.	9	39515200-7 - Draperii
5	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul CA3	Buc.	9	39515200-7 - Draperii
6	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH amfiteatrul CA4	Buc.	9	39515200-7 - Draperii
7	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH amfiteatrul CA5	Buc.	8	39515200-7 - Draperii
8	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala S019	Buc.	3	39515200-7 - Draperii
9	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala S020	Buc.	3	39515200-7 - Draperii
10	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 402	Buc.	3	39515200-7 - Draperii
11	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 502	Buc.	3	39515200-7 - Draperii
12	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 A	Buc.	4	39515200-7 - Draperii
13	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 B	Buc.	4	39515200-7 - Draperii
14	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 C	Buc.	4	39515200-7 - Draperii
15	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 D	Buc.	4	39515200-7 - Draperii
16	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 A	Buc.	4	39515200-7 - Draperii
17	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 B	Buc.	4	39515200-7 - Draperii
18	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 C	Buc.	4	39515200-7 - Draperii

3.1. Obiectivul general la care contribuie achiziția

Achiziția draperiilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini răspund obiectivelor generale ale proiectului. În cadrul Strategiei UPT 2022–2026 privind transformarea și îmbunătățirea calității educației, se urmărește modernizarea spațiilor didactice ale Facultății de Construcții și al Facultății de Arhitectură și Urbanism prin dotarea acestora cu sisteme eficiente de obturare și control al luminii naturale.

Achiziția contribuie la creșterea calității procesului educațional și la asigurarea unui mediu de învățare modern, confortabil și adaptabil, prin reducerea disconfortului vizual și a

reflexiilor pe ecrane, reglarea nivelului de iluminare și crearea condițiilor adecvate pentru utilizarea echipamentelor digitale și de proiecție.

3.2. Descrierea produselor solicitate

Nr. crt.	Denumire	u.m.	Cantit.	Preț Unitar (fără TVA)	Preț total (fără TVA)	Preț total (cu TVA)
1	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – FCT amfiteatrul Victor Vlad	Buc.	21	1485.71	31199.91	37751.89
2	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul Nicolae Maior	Buc.	21	1485.71	31199.91	37751.89
3	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul Pompiliu Nicolau	Buc.	8	3612.50	28900.00	34969.00
4	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul CA2	Buc.	9	1300.00	11700.00	14157.00
5	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul CA3	Buc.	9	1300.00	11700.00	14157.00
6	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH amfiteatrul CA4	Buc.	9	1300.00	11700.00	14157.00
7	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH amfiteatrul CA5	Buc.	8	1462.50	11700.00	14157.00
8	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala S019	Buc.	3	2816.67	8450.00	10224.51
9	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala S020	Buc.	3	2816.67	8450.00	10224.51
10	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 402	Buc.	3	2816.67	8450.00	10224.51
11	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 502	Buc.	3	3600.00	10800.00	13068.00
12	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 A	Buc.	4	2112.50	8450.00	10224.50
13	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 B	Buc.	4	2112.50	8450.00	10224.50
14	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 C	Buc.	4	2112.50	8450.00	10224.50
15	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 D	Buc.	4	2112.50	8450.00	10224.50

16	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 A	Buc.	4	2112.50	8450.00	10224.50
17	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 B	Buc.	4	2112.50	8450.00	10224.50
18	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 C	Buc.	4	2112.50	8450.00	10224.50
19	Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 D	Buc.	4	2112.50	8450.00	10224.50
Total					241849.85	292638.32

3.3. Obiectivul general la care contribuie achiziția

Obiectivul general al achiziției este îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul Universității Politehnica Timișoara, prin dotarea spațiilor cu draperii utilizate ca sisteme de obturare și control al luminii naturale. Acestea vor contribui la crearea unui mediu modern, confortabil și adaptabil, adecvat desfășurării activităților didactice, practice și colaborative, precum și utilizării în condiții optime a echipamentelor IT și de proiecție.

3.4. Descrierea produselor solicitate și a operațiunilor cu titlu de accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

În vederea implementării proiectului, "UPGRADE - UPT – Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru îmbunătățirea accesului la educație în cadrul UPT, Facultatea de Construcții și Facultatea de Arhitectură și Urbanism" având Cod apel: PRV/47/PRV_P6/OP4/RSO4.2/PRV_A32, SMIS 318451", respectiv îndeplinirea obiectivului specific este imperios necesară achiziționarea draperiilor pentru echiparea și dotarea sălilor din cadrul UPT.

Produse solicitate – Descriere și specificații tehnice

85 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală

Se vor distribui astfel:

- 21 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – FCT amfiteatrul Victor Vlad
- 21 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul Nicolae Maior
- 8 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul Pompiliu Nicolau
- 9 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul CA2
- 9 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală - FCT amfiteatrul CA3
- 9 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH amfiteatrul CA4
- 8 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH amfiteatrul CA5

Caracteristica tehnica solicitata	Cantitate
Draperie alcătuită din tesatura, șina de prindere și accesorii glisare și acționare	85 bucăți

Tesătura textilă

- Destinație: Material textil pentru confecționarea draperiilor de interior, utilizate ca sistem de obturare și control al luminii
- Compoziție: 100% poliester ignifug. Pentru caracterul ignifug se va prezenta o fișă tehnică ori un raport de încercare al materialului care să indice clasa de comportare la foc
- Lățimea materialului: Minimum 295 cm
- Masă liniară: Aproximativ 747 g/m liniar
- Fir cu plumb: Nu
- Desen/ textura: uniform, fără modele
- Orientarea desenului: Material cu desen fără orientare preferențială, care permite croirea în ambele direcții
- Culoare: gri – se va alege împreună cu beneficiarul
- Transparență: dim-out
- Contractie după spălare: Maximum 1%
- Spălare : La temperatură de maximum 30°C
- Încălzire: Nu este permisă utilizarea încălzitorilor
- Uscare: Nu este permisă uscarea automată în tambur
- Centrifugare: Nu este permisă centrifugarea
- Călcare: La temperatură redusă, maximum 110°C
- Factor de încrețire: 2-2.5
- Tesătura va fi croită pe dimensiuni*, se va accessoriza cu rejansă și cârlige cu lamele ajustabile pe înălțime

Șina

- Material: aluminiu
- Culoare: alb
- Structură: 1 canal, profil U

Accesorii de acționare: șnur textil care permite ajustarea suprafeței acoperite de draperie, piese de culisare cu role

**În poziție complet închisă, draperiile vor asigura acoperirea integrală și continuă a zonelor indicate în Anexa 1, fără goluri la extremitățile acestora. Conturul de acoperire, precum și poziția și lungimea șinelor sunt cele reprezentate și cotate în piesele desenate. Dimensiunile înscrise în Anexa 1 reprezintă dimensiunile zonelor care trebuie acoperite și constituie baza pentru elaborarea ofertei, fără a reprezenta dimensiunile de croi sau necesarul desfășurat de material textil.*

Înainte de confecționarea draperiilor, contractantul va verifica prin măsurători la fața locului toate dimensiunile și condițiile de montaj. Dimensionarea finală va lua în considerare sistemul de prindere, coeficientul de încrețire, tivurile, rezervele necesare pentru asigurarea obturării.

44 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală

Se vor distribui astfel:

- 3 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala S019
- 3 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala S020
- 3 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 402
- 3 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 502
- 4 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 A
- 4 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 B
- 4 bucăți Draperii dim-out, material ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 C

- 4 bucăți Draperii dim-out, metrial ignifug cu acționare manuală – ARH sala 401 D
- 4 bucăți Draperii dim-out, metrial ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 A
- 4 bucăți Draperii dim-out, metrial ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 B
- 4 bucăți Draperii dim-out, metrial ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 C
- 4 bucăți Draperii dim-out, metrial ignifug cu acționare manuală – ARH sala 501 D

Caracteristica tehnica solicitata	Cantitate
Draperie alcătuită din tesatura, șina de prindere si accesorii glisare si actionare Țesătura textilă • Destinație: Material textil pentru confecționarea draperiilor de interior, utilizate ca sistem de obturare și control al luminii • Compoziție: 100% poliester ignifug. Pentru caracterul ignifug se va prezenta o fișă tehnică ori un raport de încercare al materialului care să indice clasa de comportare la foc • Lățimea materialului: Minimum 295 cm • Masă liniară: Aproximativ 747 g/m liniar, echivalent cu aproximativ 253 g/m² • Fir cu plumb: Nu • Desen/ textura: uniform, fără modele • Orientarea desenului: Material cu desen fără orientare preferențială, care permite croirea în ambele direcții • Culoare: gri – se va alege impreuna cu beneficiarul • Transparență: dim-out • Con tracție după spălare: Maximum 1% • Spălare : La temperatură de maximum 30°C • Î nălbire: Nu este permisă utilizarea înălbitorilor • Uscare: Nu este permisă uscarea automată în tambur • Centrifugare: Nu este permisă centrifugarea • Călcare: La temperatură redusă, maximum 110°C • Factor de în crețire: 1.5-2 • Tesătura va fi croita pe dimensiuni*, se va tiva, se va accesoriza cu rejansă si cârlige Șina • Material: aluminiu • Culoare: alb • Structură: 1 canal, profil U 20*20mm Accesorii de actiunare: se va acționa prin tragere manuală, piese de culisare cu role <i>*În poziție complet închisă, draperiile vor asigura acoperirea integrală și continuă a zonelor indicate în Anexa 1, fără goluri la extremitățile acestora. Conturul de acoperire, precum și poziția și lungimea șinelor sunt cele reprezentate și cotate în piesele desenate. Dimensiunile înscrise în Anexa 1 reprezintă dimensiunile zonelor care trebuie acoperite și constituie baza pentru elaborarea ofertei, fără a reprezenta dimensiunile de croi sau necesarul desfășurat de material textil.</i> <i>Înainte de confecționarea draperiilor, contractantul va verifica prin măsurători la fața locului toate dimensiunile și condițiile de montaj. Dimensionarea finală va lua în considerare sistemul de prindere, coeficientul de în crețire, tivurile, rezervele necesare pentru asigurarea obturării.</i>	44 bucăți

4. Propunerea tehnica

Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini, va cuprinde detalierea exacta a tuturor conditiilor in care ofertantul se angajeaza sa indeplineasca contractul.

- Propunerea tehnica va conține si o matrice de conformitate cuprinzând răspunsul punct cu punct la cerințele caietului de sarcini.
- Orice referire la standarde este insotita de mentiunea " Sau echivalent" fiind in sarcina ofertantului de a demonstra echivalenta in cazul in care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui mentionat in prezentul caiet de sarcini.

5. Modalitate de atribuire

Criteriul utilizat pentru atribuirea achiziției directe este prețul cel mai scăzut conform art. 187 al.(3), litera d. din legea 98/2016 modificată și actualizată.

NOTA! Referirile la o anumită marcă, precum și specificațiile tehnice solicitate care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt mentionate doar pentru identificarea cu ușurința a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate, înțelese și citite ca având mențiunea de «sau echivalent» Acestea specificații vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței și caracteristicilor solicitate, indiferent de marca sau producător/distribuitor.

6. Perioada de valabilitate a ofertei

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 90 zile de la data depunerii ofertei.

7. Garanție

Toate draperiile și accesoriile aferente trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată minim 24 luni.

Perioada de garanție începe de la data semnării fara obiecțiuni a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor.

8. Termen de livrare

Termenul de livrare este de maxim **3 luni** de la semnarea contractului de către ambele părți.

Destinația de livrare este la Facultatea de Construcții și Facultatea de Arhitectură și urbanism, str. Traian Lalescu 2/A, Timișoara, Timiș, de luni până joi între orele 09:00-15:00, vineri între orele 09:00 – 11:00.

9. Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții autorității contractante. Recepția cantitativă și calitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată și la locația indicată de Autoritatea contractantă.

10. Modalități și condiții de plată

Plata se va efectua cu ordin de plată în termen de 30 zile, de la comunicarea facturii și numai în condițiile caietului de sarcini după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă.

Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a. Declarație de conformitate
- b. Certificat de ignifugare/ raport de încercare al materialului
- c. procesul verbal de recepție cantitativă;
- d. procesul verbal de recepție calitativă.

Factura va avea menționat numărul contractului și cod CPV.

11. Termen de livrare a produselor

Draperiile și accesoriile aferente care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi livrate achizitorului, la adresa menționată de către autoritatea contractantă și în termen de maxim 90 de zile.

12. Procedura achiziției publice

Achiziție directă.

13. Perioada de valabilitate a ofertei

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 3 luni.

14. Sursa de finanțare

Achiziția produselor și serviciilor obiect al prezentului Caiet de sarcini este finanțată din Programul regional Vest 2021-2027, Prioritate: P6.O regiune educată și atractivă, intervenția regională 6.1.D – Universități, nr. Contract de finanțare 201/12.12.2024.

15. Precizări finale

Ofertantul câștigător se va prezenta la sediul achizitorului pentru semnarea contractului.

Respectarea instrucțiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.








Manager proiect,
Conf.univ.dr.ing. Simon Alexandru PESCARU



Semnătura: 


Întocmit,
Conf.dr.arh. Diana GIUREA

Semnătura: 

Amfiteatru Victor Vlad



















Nota: vedere identica pe peretele opus. In total sunt 8 ferestre: 4 pe o parte, 4 pe cealalta parte












Sala 501 A



Sala 501 A



Sala 401 A - SE EXTINDE CU INCA O TRAVEE




Sala 401 A - SE EXTINDE CU INCA O TRAVEE



Sala 501 B



Sala 501 B



Sala 401 B




Sala 401 B



Sala 501 C



Sala 501 C



Sala 401 C




Sala 401 C



Sala 501 D



Sala 501 D



Sala 401 D




Sala 401 D



Sala 502



Sala 502



Sala 402




Sala 402



Sala S019



Sala S019



Sala S020



Sala S020

